

adSage JS_SDK

[使用说明]

V 1.1

2016/1/22

目录

1. JS SDK 主要功能使用指南	- 2 -
.1 创建“Web”并设置 pid & slotToken	- 2 -
1.1 创建“Web”并设置信息	- 2 -
1.2 创建广告位 (SlotToken)	- 2 -
1.3 下载 SDK 并提交 web 地址审核	- 3 -
.2 引入 SDK.....	- 3 -
.3 插入广告.....	- 4 -
2. 附录.....	- 5 -
表一:	- 5 -

1. JS SDK 主要功能使用指南

1.1 创建“Web”并设置 pid & slotToken

访问 <http://mobi.adsage.cn>，注册用户并在“我的 Web”创建“Web”，获取每个“Web”的 Publish ID（即 PID）和一个“Web”的广告位，一个“Web”可申请多个 SlotToken，每个广告对应一个 SlotToken；

1.1 创建“Web”并设置信息

The screenshot shows the '我的web' (My Web) section of the adSage JS_SDK interface. The breadcrumb is 'web列表 > 新建web'. A progress bar indicates three steps: 1. 设置web信息 (Set Web Information), 2. 创建广告位 (Create Ad Slot), and 3. 下载模板并上传web路径 (Download Template and Upload Web Path). The form includes the following fields:

- * web名称:
- * web类型: ?
- web描述:

At the bottom, there are two buttons: '保存继续' (Save and Continue) and '取消' (Cancel).

1.2 创建广告位 (SlotToken)

The screenshot shows the '我的web' (My Web) section of the adSage JS_SDK interface. The breadcrumb is 'InApp列表 > 新建InApp'. A progress bar indicates three steps: 1. 设置应用信息 (Set Application Information), 2. 创建广告位 (Create Ad Slot), and 3. 下载模板并上传web路径 (Download Template and Upload Web Path). A modal dialog box titled '创建广告位' (Create Ad Slot) is open, with the following fields:

- 广告位名称:
- 广告宽高比:
- 填充优先级:
- 广告轮播时间:
- 广告切换动画:

At the bottom of the dialog, there is a button labeled '保存广告位' (Save Ad Slot). In the background, there is a '特别注意：设置完广告位信息后' (Special Attention: After setting the ad slot information) section with a '+ 新建广告位' (New Ad Slot) button and a table with columns for '名称' (Name) and '操作' (Action).

1 设置应用信息 2 创建广告位 3 下载模板并上传web路径

特别注意：
设置完广告位信息后，请用生成的广告位ID去配置SDK。如果您的应用没有创建广告位，将接收不到艾德思奇广告平台的广告。

新建广告位

名称	广告位ID	创建时间	操作
测试	8PHwI59kfe09C+yqd5OgzXwp	2016-01-12 15:59:11	编辑 删除

保存继续 取消

1.3 下载 SDK 并提交 web 地址审核

1 设置应用信息 2 创建广告位 3 下载SDK并上传web路径

恭喜您，应用已成功创建！
您的应用已创建，请尽快上传嵌入广告web的地址进行审核，审核通过后，您将获取广告收益。请按以下步骤完成：

1 下载SDK

App名称： 1111

设备类型： JS **下载SDK**

App类型： 社交

.2 引入 SDK

在<head>标签中引入 sdk.min.js

例如：

```
<script src="http://webse.adsage.com/sdk/launch"></script>
```

3 插入广告

在<body>之间需要插入广告的任何标签中，可以插入一段<script>代码来插入广告。

例如下面的代码片段，在某一个<section>标签中插入广告：

```
<body>
<section>
  <script type="text/javascript">
    $adSdk.create({
      pid : '您的 pid',
      slotToken : '您的 slotToken',
      uid : 'IDFA/IMEI',
      ratio : '1',
      sizeBy : '1',
      count : 10,
      interval : '1'
    });
  </script>
</section>
</body>
```

其中**\$adSdk**是一个全局变量，通过**\$adSdk**的**create**方法可以插入一段广告，**create**方法的参数一个JSON对象。

create函数JSON参数详解见“[表一](#)”

2. 联系方式

客服邮箱：mobiservice@adsage.com

客服电话：010-62662626-8294

客服QQ：1831455378

3. 附录

表一：

字段名	描述	是否必填	默认值	类型	可选值												
pid	您申请的 PID	是	无	String	无												
slotToken	您申请的 slotToken	是	无	String	无												
uid	设备唯一标识 (iOS 设备 IDFA , Android 设备 IMEI)	是	无	String	无												
ratio	比例	是	无	String 类型枚举值	可选值 1 到 5 <table border="1"> <thead> <tr> <th>枚举值</th> <th>说明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>6.4:1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>16:9</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3:2</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1.2:1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2:3</td> </tr> </tbody> </table>	枚举值	说明	1	6.4:1	2	16:9	3	3:2	4	1.2:1	5	2:3
枚举值	说明																
1	6.4:1																
2	16:9																
3	3:2																
4	1.2:1																
5	2:3																
sizeBy	固定宽/高	否	1	String 类型枚举值	可选值 1 或者 2 <table border="1"> <thead> <tr> <th>枚举值</th> <th>说明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>广告的宽是 100% 高度根据比例计算出来</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>广告的高是 100% 宽度根据比例计算出来</td> </tr> </tbody> </table>	枚举值	说明	1	广告的宽是 100% 高度根据比例计算出来	2	广告的高是 100% 宽度根据比例计算出来						
枚举值	说明																
1	广告的宽是 100% 高度根据比例计算出来																
2	广告的高是 100% 宽度根据比例计算出来																
count	一次请求广告的个数	否	1	整数	可选值 1 到 10												
interval	一组广告的轮播周期	否	1	String 类型枚举值	可选值 -1、1 或者 2 <table border="1"> <thead> <tr> <th>枚举值</th> <th>说明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-1</td> <td>不轮播</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>30 秒</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>60 秒</td> </tr> </tbody> </table>	枚举值	说明	-1	不轮播	1	30 秒	2	60 秒				
枚举值	说明																
-1	不轮播																
1	30 秒																
2	60 秒																
container	广告容器	否	一般不填，不填默认是当前 <script> 标签的父元素	DocumentElement	无												